



SALGIN 2009 (H1N1) GRİBİ AŞISI BİLGİLERİ

ÖNEMLİ

- ☑ Lütfen bu formun her İKİ tarafındaki tüm bilgileri okuyunuz
 - ☑ SADECE yeşille işaretlenmiş olan bölümleri tamamlayınız
- Aşığı yapan bu bölümü kopartarak size aşı olduğunuzun bir kaydını verecektir.
Aşı kaydınızı güvenli bir yerde saklayınız – bu sizin kişisel aşı kaydınızdır.

****Ağır yumurta alerjisi olduğu bilinenlere bu aşı yapılmamalıdır****

SALGIN 2009 (H1N1) GRİBİ AŞISI

Salgın 2009 (H1N1) gribi yeni bir virüs gribi türüdür. Çoğu vakalarda hafif seyrederek, fakat bazı kişilerde bu grip ciddi sağlık komplikasyonlarına ya da ölüme yol açabilir. Bu aşılama programı, insanları hastalık bulaşmasına karşı koruyacak, toplumda dolaşan virüs miktarını azaltacak ve gelecekteki virüs dalgalarından korunmaya yardımcı olacaktır.

Size yapılacak olan Panvax® H1N1 aşısı, CSL'nin Avustralya'da 40 yıldan beri uyguladığı mevsimlik grip aşıları ile aynı süreçler uygulanarak imal edilmiştir.

Mevsimlik grip aşılarında kullanılan tek tek önceden doldurulmuş şırıngalardan farklı olarak, bu aşı çok dozlu ampuller halinde (ya da küçük çocuklar için önceden doldurulmuş şırıngalar halinde) sunulmaktadır. Aşı çok dozlu bir ampulde gelmekle birlikte, her kişi için yeni bir iğne ve yeni bir şırınga kullanılmaktadır. On yaşın altındaki çocuklar için ikinci bir doz aşı gerekebilir; fakat yetişkinler ve on yaşından büyük çocuklar için bu doz gerekmeyecektir.

Çok dozlu ampuller, aşığı güvenli ve mikropsuz halde tutabilmek için, çok az miktarda tiyomersal adı verilen bir koruyucu içermektedir. Tiyomersal çok dozlu ampullerde sıklıkla kullanılır ve uzun bir güvenlik geçmişi vardır.

Klinik deneyler aşının, deneye katılanlarda güvenli olduğunu göstermiştir.

Aşının güvenliğini izlemek için sürekli olarak değerlendirmeler yapılacaktır.

Aşının yan etkileri

Bir çok aşı, hafif ateş, halsizlik, kas ağrıları ve baş ağrıları veya aşılama yerinde acı ve kızarıklık gibi hafif yan etkilere yol açar. Çoğu kişilerde bunlar yalnızca kısa bir süre sürer. Çok seyrek olarak, anafilaksi (hemen tedavi edilmezse bayılmaya ve ölüme yol açabilen çok ağır bir alerjik reaksiyon) oluşabilir.

Başka ülkelerden gelen raporlarda, grip aşılarıyla felce yol açabilen Guillain-Barré sendromu (GBS) adında bir sinir sistemi rahatsızlığı arasında çok seyrek olarak (aşı olan bir milyon kişiden bir ya da ikisinde), bir bağlantı olabileceği olasılığından söz edilmişse de, Avustralya'da böyle bir bildirim yapılmamıştır. Bu aşıyla sendrom arasındaki bağlantı kanıtlanmamıştır.

Kontrendikasyonlar

Aşağıdaki durumlarla karşılaşmış olanların Panvax® H1N1 aşısı olmamaları gerekir:

- daha önce herhangi bir grip aşısı dozundan sonra anafilaksi
- aşı içindeki maddelerden birine karşı anafilaksi
- ağır yumurta alerjisi.

Panvax® H1N1 aşısı size Avustralya Hükümeti tarafından sunulmaktadır

Panvax® H1N1 aşısı hakkında daha fazla bilgi almak için **180 2007** numaralı telefonda Salgın Hattı'nı arayınız

Aşıdan sonra bakım

- Aşı yerinde kızarıklık ya da şişlik için soğuk basınç uygulayın
- Ateşi düşürmek ve rahatsızlığı hafifletmek için parasetamol alınabilir
- Ateş devam ederse, doktora başvurun
- Bolca sıvı için ve dinlenin
- Ciddi olduğunu düşündüğünüz ya da beklenmeyen bir tepkiyle karşılaşırsanız tıbbi tavsiye alın
- Aşının herhangi bir dozundan sonra bir tepkiyle karşılaşırsanız ya da daha fazla tıbbi bilgiye gereksinme duyarsanız doktorunuza başvurun.

Aşının muhtemel yan etkileri

Sık karşılaşılanlar:

Yaklaşık her on kişiden biri aşı yerinde ağrı ve kızarıklık, uyuklama ya da yorgunluk, kas ağrıları; hafif ateş hissedebilir

Çok seyrek:

Ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi)

